

Befund Kinder und Jugendliche

Name, Vorname:		Geburtsdatum:	
Datum:	Therapeutin:	Eltern:	
Diagnose(n):			
Relevante Nebendiagnose(n) / Folgestörung(en):			
Bei CP: Klassifikation nach SCPE/GMFCs:			

Anamnese

Subjektives Hauptproblem, Persönliche Ziele, Ziele Bezugspersonen, Kooperationsbereitschaft/Sprachverständnis (d 1-3), Selbstversorgung, Hilfsmittel (d 5), Umweltfaktoren (e), soziales Umfeld/Lebenssituation (e 3), Vorerfahrung mit Pferden, Hobby

Allgemeines, spontanes Bewegungsverhalten

Spontansitz in Ruhe/freier Sitz (d 415), Transfer Sitz/Sitz (2 Stühle rechtwinklig zueinander) (d 410), Sitz-Stand-Übergang, Stand, Im ruhigen Sitz auf der fixierten Rolle, **Gehstrecke** (d 4500 < 1km), (d 4501 > 1km), (d 4502), mit/ohne Hilfsmittel, **Gangbild** (von hinten/von der Seite), Treppensteigen (d 451), **Stützfunktion (b 763) obere Extremität/Greiffunktion Hand** (d 440)

Sensomotorik

Tonus (b 735), Tonusverhältnisse, Auswirkung auf den Sitz auf dem Stuhl, Auswirkung sitzend auf der fixierten Rolle, mögliche Auswirkung auf den Sitz auf dem stehenden Pferd

Sensibilität/Wahrnehmung (b270) (zu testen bei Jugendlichen)


vermindert, erhöht, verändert

Ataxie - Koordinationsfähigkeit (b760) (zu testen bei Jugendlichen)

rasche, rhythmisch-alternierende Bewegungen: Knie-Hake, Dysdiadochinese, Taktschläger, Trommel

Passive Beweglichkeit (b 710) Getestet auf der fixierten Rolle (der Pferdebreite entsprechend)

Hüftgelenke (F/E, ABD, Rot), LWS (LF, F/E), thorakolumbalen Übergang (Rot BK), BWS (LF, F, E)
normal, vermindert, genügend, ungenügend



Selektive Kraft (b730) Getestet auf der fixierten Rolle (der Pferdebreite entsprechend)
HG (b7301) F/E, ADD/ABD, Türmchen nach ventral/dorsal, LF

Sitzverhalten

Allgemein getestet auf der fixierten Rolle (der Pferdebreite entsprechend). Bei «unsicheren» Kindern und Jugendlichen: ASTE
Hochsitz mit Fussbodenkontakt

Kopfkontrolle: ASTE: Sitz auf einer Bank ohne Fuss-Boden Kontakt, TH verschiebt die KA BE/BK frontal und sagittal

Kontrolliert = Kopf-LA bleibt vertikal, Blickrichtung bleibt horizontal	Nie unter Kontrolle	Zeitweise kontrolliert	kontrolliert
Frontal			
Sagittal			
<u>Sitzverhalten (Vorstufe - Stufe 1)</u> Einordnung in die vertikale KLA	auch assistiv nicht möglich	assistiv möglich	ohne Hilfe möglich
des KA Becken			
des KA Brustkorb			
des KA Kopf			

Bemerkungen:

Selektivität innerhalb der stabilisierten Körperlängsachse (Stufe 2 - 4); Aktive Widerlagerung des KA BK

<u>Sitzverhalten (Stufe 2-4)</u> Test nur sinnvoll, wenn selektive Armbewegungen möglich sind	mit Fixation am Becken nicht mögl.	mit Fixation am Becken möglich	ohne Hilfe möglich
Beschleunigte Armbewegungen			
Sagittal			
Frontal			
Transversal			


Bemerkungen:

Dynamisches Beckenmobile in der frontalen Ebene:

auf mobiler Rolle:

- symmetrisch asymmetrisch
 freier Sitz aber nicht eingeordnet Stufe 3 (KA eingeordnet)

Bemerkungen:



Zusammenfassung:

Hauptprobleme, Folgestörungen, Relevante Nebenstörungen, Problemanalyse (Struktur-, Aktivitäts- und Partizipationsebene im Zusammenhang erfassen)

Ziele der Hippotherapie-K®:

Formuliert nach SMART auf Aktivitäts- und Partizipationsebene

Globalziel:

Lokalziele:

-
-
-

Allfällige zusätzliche, relevante Assessments:

Geplantes Vorgehen / Massnahmen:

Vorstufe - Übungsstufe 1:

Übungsstufe 2 -4:

Behandlungsebene (frontal, sagittal, transversal):

Wahl des Pferdes:

Hilfsmittel:

Auf-absteigen:

Bemerkungen: